





URČOVÁNÍ PTÁKŮ PODLE TYPŮ

Zařadit pozorovaný druh k té které skupině nepůsobí zpravidla ani začátečníkovi zvláštní obtíže. Lehce lze určit pěvce, sovu nebo kachnu. Naproti tomu však může nezkušenému ornitologovi činit potíže rozlišit krutihlava od pěvců, letící kukačku od dravců či nezaměnit potápku s nějakou kachnou. To je však skutečně jen začátek! Existuje mnoho rozdílů ve tvaru jednotlivých částí těla, ve způsobu pohybu či posazu a v celkovém chování včetně hlasových projevů, takže lze bezpečně přiřadit druh k určitému řádu, podřádu či dokonce čeledi.

Hlavní typy různých druhů ptáků jsou zobrazeny na následujících obrázcích.

PTÁCI ŽIJÍCÍ NA VODĚ ČI NA POBŘEŽÍ

jsou při vyhledávání potravy závislí víceméně na vodě

Ptáci žijící na vodě či na pobřeží	Podobnost s
<p data-bbox="169 874 278 898">Potápěči</p>  <p data-bbox="169 1005 518 1110">Mají hluboký ponor, potápějí se často a na dlouhou dobu. Široké tělo, prodloužený krk, dýkovitý špičatý zobák, ocas jim chybí.</p> <p data-bbox="585 1083 741 1107">potápka roháč</p>	 <p data-bbox="880 1083 972 1107">kachnou</p>
<p data-bbox="169 1177 286 1201">Veslonozi</p>  <p data-bbox="169 1373 518 1428">Velcí, prodloužený krk, na špičce hákovitý zobák. Potápějí se.</p> <p data-bbox="579 1404 756 1428">kormorán černý</p>	 <p data-bbox="874 1404 966 1428">potápěči</p>

Ptáci žijící na vodě či na pobřeží

Podobnost s

Brodiví

volavka popelavá



Velcí, dlouhý krk i nohy. Zobák je dlouhý a špičatý.



Kachnovití

kachna



Prodloužený krk, dosti velká hlava, oči namířeny do stran. Zobák obvykle plochý s „nehtem“ na špičce. Ocas krátký. Často pestré „zrcátko“ na křídle. Mnozí se zručně potápějí.

husa




lyskou

Krátkokřídří

jeřáb
popelavý



lyska černá




chřástal vodní



Velcí, dlouhonozí a dlouhokrční nebo velikosti kachny až drozda.


vodoušem



Ptáci žijící na vodě či na pobřeží

Podobnost s

Bahňáci



Malí až středně velcí ptáci s dosti velkou hlavou a dlouhým nohama. Zobák tenký a dlouhý. Ocas krátký, křídla úzká, srpovitá.



chřástalek

Dlouhokřídlí



Střední až velcí ptáci s dlouhými úzkými křídly, zruční letci. Nohy krátké.

Alky



Hlava dosti velká, zobák ze stran zploštělý. Nohy a ocas krátké. Středně velké. Výborní potápěči, obývají moře.

kachnou



potápěči



PTÁCI ŽIJÍCÍ NA STROMECH A NA ZEMI

Druhy, které lze vidět nejčastěji v letu, jsou též v letu zobrazeny.

Dravci

Hákovitý zobák. Ponejvíce velcí ptáci s dlouhými křídly. Rychlí a obratní letci, často létají plachtivě v kruzích.



orel mořský



Ptáci žijící na stromech a na zemi

Hrabaví

Středně velcí pozemní ptáci se silnými hrabavými nohama. Hlava je malá, zobák silný, ke špičce ohnutý.



koroptev polní



bažant obecný

Měkkozobí

Hlava je malá, chůze cupitavá, kývání hlavou.



holub hřivnáč

Podobnost s

Kukačky

Štíhlí ptáci. Dlouhý stupňovitý ocas, nohy krátké.



kukačka obecná



krahujec

Sovy

puštík obecný

Velká hlava s velkýma, dopředu namířenýma očima. Zakulacená křídla, tichý let.



Lelkové

Velká hlava s velkýma očima. Vlaštovkovitý let.



lelek lesní



poštorka

Svišťouni

V letu podobní vlaštovce, srpovitá křídla.

rorýs
obecný

vlaštovkou

Srostloprstí

Velikosti vrabce až sojky. Zpravidla kovově pestří. Dostí dlouhý zobák.

ledňáček
říčnídudek
chocholatý

kosem

Šplhavci

žluna zelená



Šplhají po kmenech stromů. Kýlovitý zobák a opěrný ocas.

Pěvci

vrána



vlaštovka



pěnice



pěnkava



konipas

Malí až středně velcí ptáci, zpravidla mají kratší ocas a delší zobák.